



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a ⁽¹⁾: ~~LA CONCESIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN~~
~~EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN~~

Concerning ⁽¹⁾: ~~APPROVAL GRANTED~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

de un tipo de dispositivo en aplicación del Reglamento Nº 7.
of a type of device pursuant to Regulation No. 7.

Nº de homologación/ *Approval No.*: S1-E9-02.1547

Extensión Nº / *Extension No.*: 1

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / *Trade name or mark of the device*: FRISTOM
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / *Manufacturer's name for the type of device*: FT-88
3. Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer's name and adress*:
PPUH FRISTOM Tomasz Frieske
Ul.Byszewska 54a,
85-416 Bydgoszcz
Polska
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / *If applicable, name and address of manufacturer's representative*: -----
5. Dispositivo presentado a homologación el / *Submitted for approval on*: 30/06/09
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / *Technical service responsible for conducting approval test*: IDIADA
7. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / *Date of report issued by that service*: 01/07/09
8. Número del acta de ensayos emitido por dicho servicio / *Number of report issued by that service*: T0704222, T0907008
9. Breve descripción / *Concise description*:
 - Por categoría de luz / *By category of lamp*: luz de pared (S1) / *Stop lamp (S1)*
 - Para la instalación en el exterior ~~o en el interior o ambos~~ ⁽¹⁾ / *For mounting either outside or inside or both* ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





- Color de la luz emitida: rojo/ blanca ⁽¹⁾ / *Colour of the light emitted: red / white ⁽¹⁾*.
- Número y categoría de la(s) lámpara(s) / *Number and category of filament lamp(s):* 1 x P21W
- Voltaje de alimentación especial / *Special supply voltage:---*
- Uso de un sistema de alimentación adicional: si/no ⁽¹⁾ / *Application of additional supply system: yes/no ⁽¹⁾*
- Especificación de este sistema de alimentación / *Specification of this supply system: ---*
- Fuente de alimentación conmutada / *Switched power supply:---*
- Ciclo de trabajo / *Duty cycle:.....* Voltaje pico-pico / *Peak to peak voltage:.....* y/o voltaje efectivo / *and/or effective voltage:.....* voltios / *volts.*
- Módulo de fuente de luz: si/no ⁽¹⁾ / *Light source module: yes/no ⁽¹⁾*
- Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / *Light source module specific identification code:---*
- Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any):---*
- Solamente para instalación limitada en altura igual o inferior a 750 mm por encima del suelo.(si/no) ⁽¹⁾ / *Only for a limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground (yes/no) ⁽¹⁾*

10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark:* Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*
11. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable):* Nueva variante con lámpara de filamento P21W para la luz de pare y lámpara de filamento R10W para las funciones de luz de posición y luz de la placa de matrícula / *New variant with P21W filament lamp for the stop light and R10W filament lamp for the functions of position light and rear registration plates light.*
12. Se ~~concede~~/deniega/extiende/retira la homologación ⁽¹⁾ / *Approval ~~granted~~/refused/~~extended~~/~~withdrawn~~ ⁽¹⁾*
13. Lugar / *Place:* Madrid
14. Fecha / *Date:* 02/07/09
15. Firma / *Signature:*



EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. 28-06-2004

Fdo. Antonio Muñoz Muñoz

16. La lista de documentos en poder del Servicio Administrativo que ha concedido la homologación se adjunta a esta comunicación y puede ser obtenida bajo petición / *The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.*

- Informe del ensayo / *Test report*
- Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

Rear multichamber lamp FT-88 (left) - for approval extension Lampa tylna zespolona FT-88 (lewa) - rozszerzenie homologacji

Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Lamp i Akcesoriów
"PRLS-TOM" Tomaszów Lubelski
ul. Bystrzycki 54a tel. 416 843232

FUNCTIONS :


- STOP LIGHT

lens color red.
Bulb P21W 12V/24V . Cap BA15S in accordance
with IEC Publication 60061 (sheet 7004-11A-9)

- POSITION LIGHT

lens color red.
Bulb R10W 12V/24V . Cap BA15S in
accordance with IEC Publication 60061
(sheet 7004-11A-9)

IDIADA
Exp.n.: T0907008



This drawing is a part of an approval extension

Rear multichamber lamp FT-88 (right) - for approval extension Lampa tylna zespolona FT-88 (prawa) - rozszerzenie homologacji

Przedsiębiorstwo Produkcyjne
"TRUSTOR" Tomaszewice
ul. Bystrzycka 54a, 28-415 Bydgoszcz

FUNCTIONS :


- STOP LIGHT

lens color red,
Bulb P21W 12V/24V , Cap BA15S in accordance
with IEC Publication 60061 (sheet 7004-11A-9)

- POSITION LIGHT


lens color red,
Bulb R10W 12V/24V , Cap BA15S in
accordance with IEC Publication 60061
(sheet 7004-11A-9)

IDIADA
Exp.n.: T0907008



This drawing is a part of an approval extension

Rear multichamber lamp FT-88 (left) - for approval extension
Lampa tylna zespolona FT-88 (lewa) - rozszerzenie homologacji



This drawing is a part of an approval extension