



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a ⁽¹⁾: ~~LA CONCESIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN~~
~~EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN~~

Concerning ⁽¹⁾: ~~APPROVAL GRANTED~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

de un tipo de dispositivo catadióptrico en aplicación del Reglamento N°3.
of a type of retro reflecting device pursuant to Regulation No.3.

N° de homologación/ *Approval No.*: IIIA-E9-02.1547

Extensión N° / *Extension No.*: 1

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / *Trade name or mark of the device*: FRISTOM
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / *Manufacturer's name for the type of device*: FT-88
3. Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer's name and adress*:
PPUH FRISTOM Tomasz Frieske
Ul.Byszewska 54a,
85-416 Bydgoszcz
Polska
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / *If applicable, name and address of manufacturer's representative*:-----
5. Dispositivo presentado a homologación el / *Submitted for approval on*: 30/06/09
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / *Technical service responsible for conducting approval test*: IDIADA
7. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / *Date of report issued by that service*: 01/07/09
8. Número del acta de ensayos emitido por dicho servicio / *Number of report issued by that service*: T0704223, T0906490
9. Breve descripción / *Concise description*:
 - Aislado / forma parte de un conjunto de dispositivos ⁽¹⁾ / *In isolation / part of an assembly of devices* ⁽¹⁾
 - Color de la luz emitida: blanco+rojo+amarillo-auto ⁽¹⁾ / *Colour of light emitted: white+red+amber* ⁽¹⁾
 - Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any)*: -
10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark*: Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer.*

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



11. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable)*: Nueva variante con lámpara de filamento P21W para la luz de pare y lámpara de filamento R10W para las funciones de luz de posición y luz de la placa de matrícula / *New variant with P21W filament lamp for the stop light and R10W filament lamp for the functions of position light and rear registration plates light.*
12. Se ~~concede~~/deniega/extiende/~~retira~~ la homologación ⁽¹⁾ / *Approval ~~granted~~ / ~~refused~~ / ~~extended~~ / ~~withdrawn~~ ⁽¹⁾*
13. Lugar / *Place*: Madrid
14. Fecha / *Date*: 02/07/09
15. Firma / *Signature*:
- EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución : P.D. 28-06-2004
- 
Fdo. Antonio Muñoz Muñoz
16. Los documentos que se citan, con el número de homologación arriba indicado, pueden ser obtenidos a petición/
The following documents, bearing the approval number shown above, are available on request:
- Informe / *Report*
 - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*


⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

Pracownia Projektowa Projekt Architektura
Lokalna - Warszawa
ul. Koszykowa 548, 05-416 Warszawa

- STOP LIGHT

- POSITION LIGHT

lens color red.
Bulb R10W 12V/24V , Cap BA15S in
accordance with IEC Publication 60061
(sheet 7004-11A-9)



This drawing is a part of an approval extension

Pracownia Projektowa "PROMOT" s.c.
 ul. Dąbrowskiego 100, 05-110 Jędrzejów
 ul. Bystrzycka 54a, 05-418 Brzeziny

Rear multichamber lamp FT-88 (right) - for approval extension Lampa tylna zespolona FT-88 (prawa) - rozszerzenie homologacji



FUNCTIONS :

- STOP LIGHT

lens color red,
 Bulb P21W 12V/24V , Cap BA15S in accordance
 with IEC Publication 60061 (sheet 7004-11A-9)

- POSITION LIGHT


lens color red,
 Bulb R10W 12V/24V , Cap BA15S in
 accordance with IEC Publication 60061
 (sheet 7004-11A-9)



IDIADA
 Exp.n.: T0906490

This drawing is a part of an approval extension


Rear multichamber lamp FT-88 (left) - for approval extension Lampa tylna zespolona FT-88 (lewa) - rozszerzenie homologacji



• LICENSE PLATE LIGHT

lens color white
 Bulb R10W 12V/20W Code BATES m
 accordance with IEC Publication 60361
 subject 7003-11A-8)

200



This drawing is a part of an approval extension

IDIADA
 Exp.n.: T0906490