



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a ⁽¹⁾: ~~LA CONCESIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN~~
~~EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN~~

Concerning ⁽¹⁾: ~~APPROVAL GRANTED~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

de un tipo de luz de marcha atrás en aplicación del Reglamento Nº23.
of a type of reversing lamp pursuant to Regulation No.23.

Nº de homologación / Approval No.: AR-E9-00.1547

Extensión Nº / Extension No.: 1

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device: FRISTOM
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device:
FT-88
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and adress:
PPUH FRISTOM Tomasz Frieske
Ul.Byszewska 54a,
85-416 Bydgoszcz
Polska
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of
manufacturer's representative:-----
5. Dispositivo presentado a homologación el /Submitted for approval on: 30/06/09
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting
approval test: IDIADA
7. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 01/07/09
8. Número del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service: T0704220,
T0906489
9. Breve descripción / Concise description:
 - Número y categoría de la(s) lámpara(s) / Number and category of filament lamp(s): 1 x P21W
 - Módulo de fuente de luz: si/no ⁽¹⁾ / Light source module: yes/no ⁽¹⁾
 - Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / Light source module specific
identification code:----
 - Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / Geometrical
conditions of installation and relating variations (if any):---

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply





10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark*: Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer.*
11. Este dispositivo sólo puede instalarse en un vehículo, por pares.-sí / no ⁽¹⁾ / *This device shall be installed on a vehicles only as part of a pair of devices: yes / no ⁽¹⁾*
12. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable)*: Nueva variante con lámpara de filamento P21W para la luz de pare y lámpara de filamento R10W para las funciones de luz de posición y luz de la placa de matrícula / *New variant with P21W filament lamp for the stop light and R10W filament lamp for the functions of position light and rear registration plates light.*
13. Se ~~concede~~/deniega/extiende/~~retira~~ la homologación ⁽¹⁾ / *Approval granted ~~refused~~/extended/~~withdrawn~~ ⁽¹⁾*
14. Lugar / *Place*: Madrid
15. Fecha / *Date*: 02/07/09
16. Firma / *Signature*:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. 28-06-2004



Fdo. Antonio Muñoz Muñoz

17. La lista de documentos en poder del Servicio Administrativo que ha concedido la homologación se adjunta a esta comunicación y puede ser obtenida bajo petición / *The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.*
 - Informe / *Report*
 - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

Rear multichamber lamp FT-88 (left) - for approval extension Lampa tylna zespolona FT-88 (lewa) - rozszerzenie homologacji

Pracownia Projektowa Projektowa
ul. Jagiellońska 10, 01-650 Warszawa
"PRACOWNIA" Tomasz Fijałkowski
ul. Byczowska 54a, 05-416 Białystok



FUNCTIONS :

- STOP LIGHT

lens color red.
Bulb P21W 12V/24V , Cap BA15S in accordance
with IEC Publication 60061 (sheet 7004-11A-9)

- POSITION LIGHT



lens color red.
Bulb R10W 12V/24V , Cap BA15S in
accordance with IEC Publication 60061
(sheet 7004-11A-9)



IDIADA
Exp.n.: T0906483

This drawing is a part of an approval extension

Rear multichamber lamp FT-88 (left) - for approval extension Lampa tylna zespolona FT-88 (lewa) - rozszerzenie homologacji



• LICENSE PLATE LIGHT

1995 CODE 1000
 E-Regulation 12V/24V Cap 54/55 m
 Approved with IEC Publication 60061
 Sheet 7/104-11A-83



This drawing is a part of an approval extension