



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a ⁽¹⁾: LA CONCESION DE HOMOLOGACIÓN
~~LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN~~
~~LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN~~
~~EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN~~

Concerning ⁽¹⁾: APPROVAL GRANTED
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

de un tipo de dispositivo en aplicación del Reglamento Nº 7.
of a type of device pursuant to Regulation No. 7.

Nº de homologación/ Approval No.: S1-E9-02.1547


Extensión Nº / Extension No.: -----

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device: FRISTOM
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device: FT-88
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and adress:
PPUH FRISTOM Tomasz Frieske
Ul.Byszewska 54a,
85-416 Bydgoszcz
Polska
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative:-----
5. Dispositivo presentado a homologación el /Submitted for approval on: 04/04/07
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting approval test: IDIADA
7. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 13/04/07
8. Número del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service: T0704222
9. Breve descripción / Concise description:
 - Por categoría de luz / By category of lamp: luz de pare (S1) / Stop lamp (S1)
 - Para la instalación en el exterior ~~o en el interior o ambos~~ ⁽¹⁾ / For mounting either outside ~~or inside or both~~ ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply



- Color de la luz emitida: rojo/ ~~blanca~~ ⁽¹⁾ / *Colour of the light emitted: red / white ⁽¹⁾*.
 - Número y categoría de la(s) lámpara(s) / *Number and category of filament lamp(s): 1 x P21/5W*
 - Voltaje de alimentación especial / *Special supply voltage:---*
 - Uso de un sistema de alimentación adicional: sí/no ⁽¹⁾ / *Application of additional supply system: yes/no ⁽¹⁾*
 - Especificación de este sistema de alimentación / *Specification of this supply system: ---*
 - Fuente de alimentación conmutada / *Switched power supply:---*
 - Ciclo de trabajo / *Duty cycle:.....* Voltaje pico-pico / *Peak to peak voltage:.....* y/o voltaje efectivo / *and/or effective voltage:.....* voltios / *volts*.
 - Módulo de fuente de luz: sí/no ⁽¹⁾ / *Light source module: yes/no ⁽¹⁾*
 - Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / *Light source module specific identification code:---*
 - Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any):---*
 - Solamente para instalación limitada en altura igual o inferior a 750 mm por encima del suelo.(sí/no) ⁽¹⁾ / *Only for a limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground (yes/no) ⁽¹⁾*
10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark*: Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*
11. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable): -----*
12. Se concede/~~deniega~~/~~extiende~~/~~retira~~ la homologación ⁽¹⁾ / *Approval granted /~~refused~~ /~~extended~~ /~~withdrawn~~ ⁽¹⁾*
13. Lugar / *Place*: Madrid
14. Fecha / *Date*: 17/04/07
15. Firma / *Signature*:
- EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. 28-06-2004



Fdo. Antonio Muñoz Muñoz
16. La lista de documentos en poder del Servicio Administrativo que ha concedido la homologación se adjunta a esta comunicación y puede ser obtenida bajo petición / *The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.*
- Informe del ensayo / *Test report*
 - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

Rear multichamber lamp FT-88 (left)

Lampa tylna zespolona FT-88 (lewa)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe - Handlowe
"PRISMA" Tomasz Fieleski
ul. Bytowska 54a, 65-416 Bydgoszcz

FUNCTIONS :

- FLASHER LIGHT

lens color yellow,
Bulb P21W 12V/24V , Cap BA15S in
accordance with IEC Publication 60061
(sheet 7004-11A-9)

- STOP LIGHT

lens color red,
Bulb P21/5W 12V/24V (only the 21W filament is
used), Cap BA15S in accordance with IEC
Publication 60061 (sheet 7004-11B-7)


- REVERSING (OPTIONAL FOG LAMP)

lens color white (optional red)
Bulb P21W 12V/24V , Cap BA15S in accordance
with IEC Publication 60061 (sheet 7004-11A-9)

- POSITION LIGHT

lens color red
Bulb P21/5W 12V/24V (only the 5 W
filament is used), Cap BA15S in
accordance with IEC Publication 60061
(sheet 7004-11B-7)

- RETRO-REFLECTING TRIANGLE CLASS III



IDIADA
Exp.n: T0704222

This drawing is a part of the application for approval

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe
"PRISMA" Tomasz Fieleski
65-416 Bydgoszcz, ul. Bytowska 54a
tel. (052) 321 333, kom. 001 62 81 66
REGON 06188667 NIP 554-101-87-41

Rear multichamber lamp FT-88 (right)

Lampa tylna zespolona FT-88 (prawa)

Przedsiębiorstwo Produkcyjne -
Usługowo - Handlowe
"PRYSTOJA" Tomasz Friszke
ul. Bystrzyńska 54a, 85-416 Bydgoszcz

FUNCTIONS :

- FLASHER LIGHT

lens color yellow,
Bulb P21W 12V/24V, Cap BA15S in
accordance with IEC Publication 60061
(sheet 7004-11A-9)

- STOP LIGHT

lens color red,
Bulb P21/5W 12V/24V (only the 21W filament is
used), Cap BAY15S in accordance with IEC
Publication 60061 (sheet 7004-11B-7)


- REVERSING (OPTIONAL FOG LAMP)

lens color white (optional red)
Bulb P21W 12V/24V, Cap BA15S in accordance
with IEC Publication 60061 (sheet 7004-11A-9)

- POSITION LIGHT

lens color red
Bulb P21/5W 12V/24V (only the 5 W
filament is used), Cap BAY15S in
accordance with IEC Publication 60061
(sheet 7004-11B-7)

- RETRO-REFLECTING TRIANGLE CLASS III



Przedsiębiorstwo Produkcyjne - Usługowo-Handlowe
"PRYSTOJA" Tomasz Friszke

85-416 Bydgoszcz, ul. Bystrzyńska 54a
tel. (052) 327 532, kom. 0730 52 81 66
REGON 091218627 NIP 884-101-87-41

This drawing is a part of the application for approval